

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

INSTRUCCIONES. PRIMER EJERCICIO

Bienvenido/a al PRIMER EJERCICIO del proceso selectivo para la provisión, mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales

El ejercicio consiste en contestar al cuestionario de 50 preguntas, con tres respuestas alternativas, relacionadas con el anexo de las bases del proceso.. Las respuestas incorrectas se penalizarán con un tercio del valor de la respuesta correcta.

Apaguen sus teléfonos móviles y guárdenlos o póngalos en el suelo. Si llevan teléfonos inteligentes de pulsera quítenselos y guárdenlos. El uso de estos dispositivos conllevará la expulsión del examen.

Sobre la mesa tienen la hoja de respuestas del ejercicio.

Cumplimenten los DATOS PERSONALES EN LA HOJA DE RESPUESTAS

Debe rellenarse con BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO, TIPO CLÁSICO (no plumas, rotuladores ni tintas especiales)

Datos personales

En primer lugar se procederá a rellenar los Datos Personales que se encuentran en la solapa izquierda de la hoja de respuestas.

APELLIDOS

NOMBRE

FECHA

CONVOCATORIA Pública

TURNO Libre

DNI Escribir SÓLO LOS NÚMEROS NO LAS LETRAS comenzando por la columna de la izquierda hacia la derecha. En el caso de que el primer número sea el 0 deberá empezar por el segundo número (VEAN EL EJEMPLO DE LA PROPIA HOJA)

DISTRIBUCIÓN DE LOS EJERCICIOS

A continuación, se procede a distribuir los cuestionarios que deberán mantener boca abajo hasta que se les indique.

Distribuido el ejercicio

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

En el dorso de la hoja de respuestas figuran las instrucciones para su cumplimentación:

1. Cada pregunta tiene dos filas de respuestas: la primera para elegir la respuesta que considere correcta y la segunda para anularla, si fuera el caso, y elegir otra.
2. Una vez leída la pregunta y elegida la alternativa márkela en la primera de las dos líneas de respuesta que tiene el mismo número de pregunta.
3. SI SE EQUIVOCA Y DESEA ANULAR marque en la segunda fila la respuesta que quiere anular y vuelva a marcar en la primera línea la pregunta que considera correcta.
4. Si tuviera que anular de nuevo, repita la acción: anúlela marcándola en la fila inferior y marque de nuevo la alternativa elegida.
5. UNA VEZ ANULADA LA OPCIÓN DE RESPUESTA NO PODRÁ VOLVER A RECUPERARLA.

ATENCIÓN: SÓLO SERÁN VÁLIDAS LAS CONTESTACIONES CUYAS MARCAS ESTÉN REALIZADAS DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES.

Se les avisará cuando queden 10 minutos para la finalización del ejercicio.

FINALIZADO EL EJERCICIO

1. Deberán dejar de escribir cuando se haya indicado que el ejercicio ha terminado.
2. Separarán la hoja de respuestas del AUTOCOPIATIVO AMARILLO.
3. Separarán la solapa correspondiente a los datos personales de la hoja de respuestas y lo colocarán sobre la hoja de respuestas en el lado izquierdo de la mesa.
4. El personal de apoyo pasará a recoger LOS CUESTIONARIOS, LAS HOJAS DE RESPUESTAS Y LAS SOLAPAS IDENTIFICATIVAS y distribuirán los JUSTIFICANTES a los aspirantes que lo hayan solicitado.
5. Únicamente podrán quedarse con el AUTOCOPIATIVO AMARILLO.
6. Deberán permanecer en sus asientos hasta que haya finalizado la recogida de documentación y el personal de apoyo les dirija hacia la salida.

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

PRIMER EJERCICIO. TEST

- 1) *Según el artículo 30.4 de la Constitución, se podrán regular los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública:*
 - a) **Mediante ley.**
 - b) Mediante ley orgánica.
 - c) Mediante real decreto.

- 2) *Al Rey le corresponde declarar la guerra y hacer la paz:*
 - a) Previa autorización del Congreso de los Diputados.
 - b) Previa autorización del Senado.
 - c) **Previa autorización de las Cortes Generales.**

- 3) *Las Cortes Generales ejercen:*
 - a) La potestad judicial.
 - b) **La potestad legislativa.**
 - c) La potestad ejecutiva.

- 4) *¿Cuál es el máximo Órgano consultivo del Gobierno?*
 - a) El Consejo de Gobierno.
 - b) El Tribunal Constitucional.
 - c) **El Consejo de Estado.**

- 5) *Según la Constitución, las competencias no atribuidas expresamente al Estado:*
 - a) Podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
 - b) Si no han sido asumidas por los Estatutos de Autonomía, corresponderán al Estado.
 - c) **Las dos son correctas.**

- 6) *El Estado se organiza territorialmente en:*
 - a) Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidades Autónomas.
 - b) Ayuntamientos, Cabildos y Comunidades Autónomas.
 - c) **Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.**

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

7) *Cuál es la división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado:*

- a) Los municipios.
- b) Las provincias.**
- c) Las Comunidades Autónomas.

8) *Los Concejales serán elegidos por:*

- a) Los vecinos del municipio.**
- b) Los residentes del municipio.
- c) Los elige el Alcalde de su lista.

9) *La Administración, en los procedimientos:*

- a) Puede desistir y renunciar.
- b) Solo puede desistir.**
- c) Solo puede renunciar.

10) *Señale los impuestos que son potestativos de las Entidades Locales:*

- a) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
- b) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- c) Los dos anteriores son potestativos.**

11) *Sabiendo que un plano en formato A3 mide 297x420mm, ¿Se podría dibujar en él un rectángulo de 800x500 decímetros a escala 1:2000?:*

- a) Si, en cualquier posición
- b) Si, pero sólo en una posición**
- c) No, de ninguna manera

12) *En Excel, si el valor de la celda D3 es la fórmula "=\$A1" y la copiamos y pegamos en la celda E4, el resultado de esta celda será:*

- a) El valor de la celda A1
- b) El valor de la celda A2**
- c) Ninguna de las anteriores

13) *Para desplazar un párrafo en Word de un lugar a otro del documento es necesario:*

- a) Seleccionarlo → Ctrl+C → Ubicarlo en su posición → Ctrl+V**

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales	Primer Ejercicio 29/04/2022
---	---	------------------------------------

- b) Seleccionarlo → Ctrl+D → Ubicarlo en su posición
- c) Ninguna de las anteriores

14) *Para hacer uso del servicio "Bucle Magnético" los usuarios deben:*

- a) Disponer de audífono dotado de posición "T"**
- b) Disponer de cualquier tipo de audífono
- c) No es necesario audífono para usar este servicio, salvo que se tenga problemas de audición

15) *La accesibilidad de un teatro es:*

- a) La eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios en los que normalmente se realizan representaciones teatrales
- b) La adaptación de las representaciones teatrales a personas con diversidad funcional
- c) Ambas son correctas**

16) *Según el artículo 32bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales se considera un Recurso Preventivo:*

- a) Uno o varios trabajadores desinados de la empresa**
- b) Cualquier equipo de protección individual o colectivo que proteja a los trabajadores frente al riesgo que conlleve la tarea que estén realizando
- c) Ambas son correctas

17) *Según el artículo 32bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales la presencia del Recurso Preventivo será necesaria:*

- a) Sólo cuando es requerido por la Inspección de trabajo y Seguridad Social
- b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales**
- c) Ambas son correctas

18) *Para el manejo de una Plataforma Elevadora Móvil Personal:*

- a) El personal operador debe estar cualificado y formado, no permitiéndose el uso de la plataforma a operarios carentes de autorización
- b) Sólo es necesaria la cualificación del personal para trabajos a una altura superior a 3 metros salvo que se disponga de recurso preventivo durante el desarrollo de los trabajos

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

c) Además de que el operador esté cualificado y formado es necesaria la presencia de recurso preventivo

19) *La temperatura de color de un haz de luz:*

- a) Se mide en grados Kelvin y cuanto menor es su valor más frío resulta el color (azules, verdes)
- b) Se mide en grados Kelvin y cuanto menor es su valor más cálido resulta el color (amarillos, rojos)**
- c) Ambas son incorrectas

20) *Según la ITC-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión RD842/2002, los locales de espectáculos:*

- a) Deberán disponer de suministro de socorro siempre que su ocupación sea superior a 300 personas
- b) Deberán disponer de suministro de socorro sea cual sea su ocupación**
- c) Deberán disponer de suministro complementario como local de Pública Concurrencia

21) *¿A que movimiento artístico pertenece el concepto de Cuarta pared?:*

- a) Romanticismo.
- b) Realismo.
- c) Naturalismo.**

22) *Antes de la contratación de un espectáculo, habrá que definir con la Compañía:*

- a) La planificación de las tareas de montaje y desmontaje, y la organización de los recursos humanos.
- b) Las necesidades de la producción y la viabilidad técnica para realizarlo en nuestro local.**
- c) A y B son correctas.

23) *¿Cómo se llama el documento en el que especifica detalladamente todo el equipamiento técnico y demás elementos de la dotación del teatro?*

- a) Memoria técnica.
- b) Rider.
- c) Inventario.**

24) *El Código Técnico de Edificación en el Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio establece que, en los establecimientos de pública*

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

conurrencia, tales como teatros o auditorios, los elementos textiles suspendidos deberán presentar una acreditación ignífuga de tipo:

- a) Clase 2 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003.
- b) M2 conforme a la norma UNE-23727:1990.

c) Ninguna de las anteriores.

25) *Representación gráfica de las fases de un proyecto, que permite visualizar rápidamente las actividades que preceden y suceden a las demás durante el proceso:*

- a) Diagrama de Gantt.

b) Diagrama de flujo.

- c) Cronograma.

26) *Un polipasto eléctrico de cadena de categoría D8+ debe tener:*

- a) Un factor de seguridad de 10:1.

b) Doble freno.

- c) A y B son correctas.

27) *En referencia a la organización y gestión de equipos de trabajos, ¿qué caracteriza el liderazgo de tipo laissez-faire?:*

a) **Los miembros del equipo son independientes y tienen libertad para tomar decisiones.**

- b) Las decisiones se toman en equipo, fomentando la participación activa de todos los miembros.

- c) Se utiliza un sistema de recompensas para motivar a los miembros del equipo.

28) *¿En qué estándar de comunicación se basa el protocolo de audio digital DANTE?:*

- a) AES 10.

- b) AES 53.

c) AES 67.

29) *¿Como se denomina el telón de una pieza, confeccionado con un fruncido horizontal en forma de ondas, y cuya apertura se realiza de forma vertical, solapando los pliegues de la tela mediante un sistema de cables y anillas cosidas en la parte posterior?:*

- a) Telón veneciano.

- b) Telón romano.

c) Telón austriaco.

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

30) *Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en caso de que se establezcan mejoras como criterio de adjudicación en un contrato de suministros:*

- a) **Deberán estar suficientemente especificadas y su valoración no podrá superar el 2,5% del total asignable.**
- b) Deberán estar necesariamente vinculadas al objeto del contrato y su valoración no podrá superar, en todo caso, el 10% de la puntuación total asignable.
- c) No se pueden establecer mejoras como criterio de adjudicación en contratos de suministro.

31) *La rosca de tornillo cuyo ángulo entre los flancos de los filetes es de 55º, se denomina:*

- a) Métrica.
- b) Sellers.
- c) Whitworth.**

32) *Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo:*

- a) Todos los equipos para elevación y suspensión de cargas deberán ser inspeccionados y certificados anualmente por personal cualificado, siguiendo las instrucciones del manual del fabricante.
- b) Todos los equipos para elevación y suspensión de cargas deberán ser inspeccionados y certificados por personal cualificado cada 1.000 horas de servicio, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.**

33) *Según el artículo 101 la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿Cómo ha de calcularse el valor estimado de un contrato?:*

- a) Incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Incluyendo las posibles prorrogas o modificaciones previstas.**
- c) A y B son correctas.

34) *Las lámparas PAR64, comúnmente definidas en la industria del espectáculo como Nº1, Nº2 y Nº5, se clasifican según la codificación estándar ANSI como:*

- a) CP60, CP61 y CP62, respectivamente.
- b) VN5P, NSP y MFL, respectivamente.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.**

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

- 35) *¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20°C?:*
- 343 m/s.**
 - 352 m/s.
 - 331 m/s.
- 36) *La intensidad de un proyector de iluminación se mide en:*
- Lúmenes.
 - Lux.
 - Ninguna de las anteriores.**
- 37) *Se consideran contratos menores aquellos cuyo valor estimado es inferior a:*
- 40.000 €, si se trata de contratos de obras.**
 - 18.000 €, si se trata de contratos de suministros o servicios.
 - A y B son correctas.
- 38) *De los siguientes, ¿Cuál es un tipo de cepillo de carpintero, provisto de dos asas de agarre y una hoja ajustable, utilizado generalmente para trabajar superficies curvas?:*
- Garlopa.
 - Guillame.
 - Argallera.**
- 39) *Si colgamos un elemento desde dos puntos de anclaje, creando una V, ¿A partir de que ángulo en la unión de los ramales dejaremos de repartir la carga entre los mismos?:*
- 90°.
 - 105°.
 - 120°.**
- 40) *El denominado Género chico:*
- Es un subgénero de la zarzuela, generalmente de temática jocosa y formato breve, que tiene su origen en el siglo XVIII.
 - Es una manera de referirse a la Zarzuela en general, por contraposición a la Ópera, que sería el "género grande".
 - Ninguna de las anteriores es correcta.**
- 41) *¿Qué método no utilizaremos para limpiar las lentes y el reflector dicróico de un proyector de recorte?:*
- Alcohol isopropílico, aplicado con gamuza de celulosa.
 - Disolución de amoníaco, aplicado con gamuza de algodón.**

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	<p>Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales</p>	<p>Primer Ejercicio 29/04/2022</p>
---	--	---

- c) Limpieza en seco con gamuza de microfibra.
- 42) *En una arnilla, ¿Cómo se denomina la pieza de madera o de metal que se coloca inclinada y ejerce de arriostamiento entre las patas y las traviesas?:*
- a) Tornapunta.
b) Jabalcón.
c) A y B son correctas.
- 43) *¿Cuál es considerado como el referente principal del modelo clásico de teatro a la italiana?:*
- a) Teatro de la Scala de Milán.
b) Teatro Olímpico de Vicenza.
c) Teatro Farnese de Parma.
- 44) *¿Cómo se conoce el fenómeno que se produce cuando un micrófono capta el sonido emitido por un altavoz?:*
- a) Efecto Bessel.
b) Efecto Doppler.
c) Efecto Larsen.
- 45) *¿Cuál es la carga máxima de utilización de una eslinga textil, identificada en color amarillo de acuerdo al código estándar internacional, para un levantamiento vertical de la carga, estrangulando la misma por uno de los extremos?:*
- a) 2.400 kg.**
b) 1.400 kg.
c) 1.800 kg.
- 46) *La técnica decorativa que consiste en adherir a un tejido fibras textiles cortadas en una longitud determinada, formando todo tipo de diseños, se denomina:*
- a) Recamado.
b) Flocado.
c) Perchado.
- 47) *¿Qué dirección IP, conocida como Broadcast, utilizaremos para transmitir información a todos los dispositivos de una red, sabiendo que la subred es 192.168.0.0 / 22?:*
- a) 192.168.3.255**
b) 192.168.1.255
c) 192.168.0.255

 <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p>	Proceso selectivo para la Provisión , mediante acceso libre, de una plaza de Técnico/a Especialista en Instalaciones Culturales	Primer Ejercicio 29/04/2022
---	---	------------------------------------

48) *Según la Nota Técnica de Prevención 361, de Planes de emergencia en lugares de pública concurrencia, las emergencias se pueden clasificar en función de su gravedad como:*

- a) Conato de emergencia, emergencia parcial, emergencia total y evacuación.
- b) **Conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general.**
- c) Conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia total.

49) *La resolución de video del formato WUXGA es:*

- a) 1024 x 768.
- b) **1920 x 1200.**
- c) 2560 x 1440.

50) *Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todas las instalaciones eléctricas en baja tensión de los locales de pública concurrencia, deberán ser inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado:*

- a) Al menos, cada 3 años.
- b) Obligatoriamente, cada 4 años.
- c) **Cada 5 años.**